




## 26 675 001 TEMPESTA 250 FLEX ДУШ СИСТЕМА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ



### PRODUCT DESCRIPTION (1/2)


- Colour: хром
- Състои се от:
  - хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
  - превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
- душ пита Tempesta 250 (26 666)
- 2 вида струи (избираеми чрез превключвател): Rain, SmartRain
- макс. дебит (при 3 bar): 7.9 l/min
- душ пита с бяла горна част
- Със сферично закрепване, завъртане на  $\pm 10^\circ$
- Ръчен душ Tempesta 110 (28 419)
- видове струи: Rain, Jet, Massage
- Макс. дебит (при 3 bar): 7.4 l/min
- Регулируем елемент
- разстояние между превключвателя и горната скоба: 920 mm
- шланг Relexaflex 1500 mm (28 151)
- Relexaflex шланг 500 mm (22 115)
- удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка заводоподаване чрез 1/2" резба на шланг 500 mm
- maximum flow rate system (at 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

## 26 675 001 TEMPESTA 250 FLEX ДУШ СИСТЕМА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

### PRODUCT DESCRIPTION (2/2)

- GROHE SmartSwitch - лесно преклучване на струите
  - GROHE DreamSpray перфектна струя
  - Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
  - GROHE LongLife хромирано покритие
  - GROHE SpeedClean - система против натрупване на варовик
  - Inner WaterGuide - изолирано покритие
  - Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
  - Минимален дебит 5 l/min.
  - Минимално налягане 1 bar.
- 
- професионална серия

## 26 675 001 TEMPESTA 250 FLEX ДУШ СИСТЕМА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ



### SPARE PARTS, ноември 2021 – now

- 1: Филтър (Spare part-nr. 0700200M)
- 2: Регулируем елемент (Spare part-nr. 48609000)
- 3: Превключвател (Spare part-nr. 48338000)
- 4: Уплътнение Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
- 5: Филтър (Spare part-nr. 48007000)
- 6: Подложна шайба (Spare part-nr. 26496000)\*

\* Optional accessories