



26 980 001 TEMPESTA 250 FLEX ДУШ СИСТЕМА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ



PRODUCT DESCRIPTION (1/2)


- Colour: хром
- Състои се от:
 - хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
 - превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Есо
- душ пита Tempesta 250 (26 666)
- 2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
 - Rain, SmartRain
- душ пита с бяла горна част
- Със сферично закрепване
- завъртане на $\pm 10^\circ$
- Ръчен душ Tempesta 110 (28 419)
- С три функции:
 - Rain, Jet, Massage
- Регулируем елемент
- разстояние между превключвателя и горната скоба: 620 mm
- шланг Relexaflex 1500 mm (28 151)
- шланг Relexaflex 1250 mm (28 150)
- удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за водоподаване чрез 1/2" резба на шланг 1250 mm
- макс. дебит (при 3 bar): 7.9 l/min

26 980 001 **TEMPESTA 250 FLEX ДУШ СИСТЕМА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ**

PRODUCT DESCRIPTION (2/2)

- GROHE Water Saving - технология за намаляване разхода на вода
- GROHE SmartSwitch - лесно преклчване на струите
- GROHE DreamSpray перфектна струя
- Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- SpeedClean - система против натрупване на варовик
- Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
- Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
- Минимален дебит 5 l/min.
- Минимално налягане 1 bar.
- професионална серия

26 980 001 TEMPESTA 250 FLEX ДУШ СИСТЕМА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ



SPARE PARTS, ноември 2021 – now

- 1: Филтър (Spare part-nr. 0700200M)
- 2: Регулируем елемент (Spare part-nr. 48609000)
- 3: Превключвател (Spare part-nr. 48338000)
- 4: Уплътнение Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
- 5: Филтър (Spare part-nr. 48007000)
- 6: Подложна шайба (Spare part-nr. 26496000)*

* Optional accessories