
38 624 001 **RAPID SL СТРУКТУРА ЗА WC, 1.13 M ВИСОЧИНА**





PRODUCT DESCRIPTION (1/2)

- Казанче GD 2
- За монтаж в сухи стени и пред стена
- Носеща стоманена рамка, прахово боядисана
- Подходяща за облицовка с гипсокартон
- Фиксирани входна и изходна гарнитури
- Възможност за регулиране на височината
- Крепежни елементи
- TUV сертификат
- Два крепежни болта за конзолнатоалетна чиния
- Крепежи за керамика
- за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm) е необходима допълнителна опора 38 779 000
- Разстояние между болтовете 180/230 mm
- Изходна тръба Ø 90 mm
- с възможност за регулиране в дълбочина
- Редуктор Ø 90/110 mm
- Входна и изходна гарнитура
- казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
- Фабрична настройка 3-6L
- Изпразващ пневматичен механизъм с двефункции: 2 степени и старт/стоп механизъм
- Странично или задно водоподаване
- Шумоизолиращ клас I
- Изолация против конденз
- Ъглов вентил 1/2"
- Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
- Не са необходими допълнителни инструменти за монтаж на ревизионната кутия
- За вертикален или хоризонтален монтаж


38 624 001 **RAPID SL СТРУКТУРА ЗА WC, 1.13 M ВИСОЧИНА**

PRODUCT DESCRIPTION (2/2)

- включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация

- за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

38 624 001 **RAPID SL СТРУКТУРА ЗА WC, 1.13 M ВИСОЧИНА**



SPARE PARTS, април 2013 – now

1: Болт с резба (Spare part-nr. 4276400M)

2: Входно - изходна гарнитура за тоалетна (Spare part-nr. 37311K00)

2.1: Basin fastening (Spare part-nr. 43511SH0)

2.2: Конектор (Spare part-nr. 37119000)

3: Изходяща тръба DN 90 (Spare part-nr. 42327000)

4: Редуктор (Spare part-nr. 42242000)

5: Support for outlet bend (Spare part-nr. 42243000)

6: Ревизионна кутия (Spare part-nr. 66791000)

7: Пълнещ вентил (Spare part-nr. 37095000)

7.1: Ръкохватка (Spare part-nr. 43734000)

7.1.1: Уплътнение (Spare part-nr. 4377000M)

7.2: Глава за пълнещ механизъм (Spare part-nr. 43536000)

7.3: Мембрана (Spare part-nr. 4375800M)

7.4: Капачка (Spare part-nr. 43735000)

7.5: Valve float, 5 pcs. (Spare part-nr. 4379100M)

7.6: Комплект от уплътнения (Spare part-nr. 43722000)*

8: Support device (Spare part-nr. 42246000)

9: Мека връзка (Spare part-nr. 42397000)

9.1: Sealing washer (Spare part-nr. 0319100M)

10: Ъглов вентил (Spare part-nr. 42396000)

11: Свързващ елемент (Spare part-nr. 38338000)

12: Изпразващ вентил AV1 (Spare part-nr. 42320000)

12.1: Extension for overflow pipe (Spare part-nr. 42313000)

12.2: Pneumatic hose (Spare part-nr. 42319000)

12.3: Уплътнение (Spare part-nr. 42310000)

13: Седло за изпразващ механизъм на GD2 (Spare part-nr. 42315000)

14: Стенни планки за монтаж (Spare part-nr. 3855800M)

15: Допълнителни стенни планки, гъвкав монтаж (Spare part-nr. 38733000)

16: Комплект за оборудване (Spare part-nr. 38796000)*

17: Шумоизолиращ комплект (Spare part-nr. 37131000)*

18: 4,5 l адаптор за GD2 (Spare part-nr. 42333000)*

19: Аксесоар (Spare part-nr. 38779000)*

* Optional accessories